


Placa Rotativa PLR, Dimensões Principais.



Modelo	Unidade	PLR Ø 0420	PLR Ø 0450	PLR Ø 0500	PLR Ø 0550	PLR Ø 0650	PLR Ø 0700	PLR Ø 0750	PLR Ø 0800	PLR Ø 0850	PLR Ø 0950
Nº de Circuitos de Refrigeração		2A+2O	2A+2O	2A+2O	2A+2O	2A+2O	2A+2O	2A+2O	3A+3O	3A+3O	3A+3O
Peso Máximo do Molde	Kg	300	300	500	550	850	1100	1350	1800	1900	2000
Peso da Placa Rotativa	Kg	250	300	340	350	550	500	690	1000	1250	1300
Tempo de Rotação	Seg	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5
Dimensão A	mm	340	420	430	450	500	550	560	580	600	650
Dimensão B	mm	550	580	630	680	780	830	890	950	1000	1000
Dimensão C	mm	340	420	430	450	500	550	560	580	600	650
Dimensão D	mm	550	580	630	680	780	830	890	950	1000	1050
Dimensão ØE	mm	Ø 420	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 650	Ø 700	Ø 750	Ø 800	Ø850	Ø950
Dimensão F	mm	726	828	888,5	927,5	1032,5	1019	1104,5	1211	1204,5	1250
Dimensão G	mm	R45	R55	R60	R60	R60	R60	R60	R60	R65	R65
Dimensão H	mm	150	150	150	150	150	150	150	250	250	250
Dimensão I	mm	160	160	160	160	160	160	160	200	200	200
Dimensão ØJ	mm	(110 - 160)	(110 - 160)	(110 - 160)	(110 - 160)	(110 - 160)	(110 - 160)	(110 - 160)	(110 - 160)	(110 - 160)	(110 - 160)
Dimensão K	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Dimensão L	mm	(M12 - M20)	(M12 - M20)	(M12 - M20)	(M12 - M20)	(M12 - M20)	(M12 - M20)	(M12 - M20)	(M12 - M20)	(M12 - M20)	(M12 - M20)
Dimensão M	mm	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dimensão N	mm	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Modelo	Unidade	PLR Ø 0950	PLR Ø 1000	PLR Ø 1100	PLR Ø 1150	PLR Ø 1200	PLR Ø 1250	PLR Ø 1300	PLR Ø 1350	PLR Ø 1400	PLR Ø 1500
Nº de Circuitos de Refrigeração		3A+3O	3A+3O	4A+4O	4A+4O	4A+4O	4A+4O	4A+4O	4A+4O	4A+4O	4A+4O
Peso Máximo do Molde	Kg	2200	3200	4000	4500	5000	5000	5500	5800	6000	7000
Peso da Placa Rotativa	Kg	1350	1430	1700	1850	2100	2300	2800	2800	3160	3500
Tempo de Rotação	Seg	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
Dimensão A	mm	700	750	850	860	970	980	1060	1100	1160	1200
Dimensão B	mm	1050	1100	1200	1300	1350	1450	1500	1550	1600	1700
Dimensão C	mm	700	750	850	860	970	980	1060	1100	1160	1200
Dimensão D	mm	1050	1100	1200	1300	1350	1450	1500	1550	1600	1700
Dimensão ØE	mm	Ø 950	Ø 1000	Ø 1100	Ø 1150	Ø 1200	Ø 1250	Ø 1300	Ø 1350	Ø 1400	Ø 1500
Dimensão F	mm	1312,5	1470	1665	1692,5	1738	1658	1838	1915,5	1934	1963,5
Dimensão G	mm	R70	R70	R85	R100	R115	R115	R120	R120	R120	R150
Dimensão H	mm	250	315	315	315	315	315	350	350	350	350
Dimensão I	mm	200	220	220	220	220	220	230	230	230	230
Dimensão ØJ	mm	(110 - 160)	(110 - 160)	(110 - 160)	(110 - 250)	(110 - 250)	(110 - 250)	(110 - 250)	(110 - 250)	(110 - 250)	(110 - 250)
Dimensão K	mm	10	10	40	40	40	40	40	40	40	40
Dimensão L	mm	(M12 - M20)	(M16 - M24)	(M16 - M24)	(M16 - M24)	(M16 - M24)	(M16 - M24)	(M16 - M24)	(M16 - M24)	(M16 - M24)	(M16 - M24)
Dimensão M	mm	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dimensão N	mm	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----